

# Bedienungsanleitung


SY-51

## Inhalt

Produkteinführung.....	1
Standardmäßig getragen.....	1
Struktur.....	2
Installation.....	3
Sicherheitshinweise.....	4
Gebrauchsanweisung.....	5
Anwendungshinweis.....	6
Wartung..... Störung	7
Schießen.....	8

Vielen Dank für den Kauf unserer Produkte. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie ordnungsgemäß auf, damit Sie sie später leicht nachschlagen können.

1. Um die Produktqualität zu gewährleisten, verwendet dieses Produkt fortschrittliche Kühl- und Fertigungstechnologie. Darüber hinaus werden die strenge umfassende Erkennungstechnologie und eine Reihe importierter Geräte übernommen.
2. Es werden hochwertige Kompressoren verwendet, damit das Kühlsystem angemessen ist und der Temperaturbereich groß ist. Das Wichtigste ist, dass der Stromverbrauch gering ist. 3. Dies ist ein hochwertiger, langlebiger und korrosionsbeständiger Kühler, da sein Gehäuse und sein Innenraum aus Edelstahl bestehen.
4. Die transparente Tür aus gehärtetem Glas mit LED-Licht sorgt dafür, dass der Kühler Licht und einen Anzeigeeffekt erzielt.
5. Dieser Kühler verwendet den Roll-Bond-Verdampfer, der schön ist und schnell kühlt.
6. Die Tür besteht aus Hohlglas, um jegliche Kondensation zu vermeiden und die Waren in den Kühlboxen übersichtlicher zu machen.
7. Das Gehäuse übernimmt das Umweltmaterial zum Schäumen
8. Alle Produkte mit der Genehmigung von CCC GS CE CB ETL RoHs usw. 9. Dieses Produkt kann in Schlössern, Bars, Geschäften, Restaurants, Hotels, Haushalten, Unternehmen usw. verwendet werden.




- 1. Hinge Cover 2. Door Gasket 3. Door Frame 4. Door Handle 5. Lower Hinge**  
**6. Foot 7. Rack 8. Thermostat switch knob 9. LED Light Switch 10. Casing**

Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, das Produkt zu ändern. Das Erscheinungsbild der von Ihnen gekauften Einheiten kann geringfügig vom Handbuch abweichen, hat jedoch keinen Einfluss auf Ihre ordnungsgemäße Bedienung und Nutzung.


## Transport

- Schalten Sie dieses Gerät aus und ziehen Sie den Stecker
- Die Neigung darf 45 nicht überschreiten falls der Kompressor defekt ist
- Bitte mit Vorsicht behandeln. Weil die Tür eine Glastür ist.




## Installation

Entfernen Sie das Verpackungsmaterial. Anschließend muss der Kühler an einem glatten und stabilen Ort aufgestellt werden




## Ziehen um

Drücken Sie nicht gegen die Glastür, sonst zerbricht das Glas.



Der Kühler muss an einem gut belüfteten Ort aufgestellt werden.



## Gehen Sie nicht häufig an den Strom

Wenn der Strom ausfällt oder der Stecker abgezogen wird, schließen Sie den Stecker bitte nach 5 Minuten wieder an.



## Nehmen Sie die Ware heraus

Bitte nehmen Sie alle Waren vor dem Umzug heraus, falls die Waren herunterfallen.




**Sollte mit einer speziellen Steckdose und Sicherung ausgestattet sein**

Für den normalen Gebrauch sollte die Spannung dem Typenschild entsprechen und die Steckdose sollte über einen zuverlässigen Erdungsleiter verfügen.

**Beschädigen Sie das Netzkabel und die Steckdose nicht**


Bitte vermeiden Sie, dass der Fuß oder das Universalrad die Leine berührt und quetscht Stromlecks, sogar Feuer

**Stellen Sie keine Elektrogeräte in die Kühlbox**


Stellen Sie keine Elektrogeräte in die Produkte. Andernfalls kann es zu Gefahren kommen

**Benutzen Sie bei vielen Geräten keine Steckdose**


Andernfalls kann es zu einer Erwärmung der Leitung oder sogar zu einem Brand kommen

**Lagern Sie keine brennbaren Produkte oder in deren Nähe**

Es ist verboten, brennbare und explosive Materialien wie Diethylether, Benzin, Ethylalkohol, Feuer usw. zu lagern. Es ist verboten, die Kühlboxen in der Nähe gefährlicher Güter aufzustellen.

**Sprühen Sie keine brennbaren Stoffe in die Nähe des Kühlers.**

Das Versprühen von brennbaren und explosiven Stoffen, wie z. B. Ölfarbe, ist verboten



### 1、Anwendungsverfahren:

1.1 Bevor Sie den Strom anschließen, überprüfen Sie bitte, ob das Netzkabel, der Lichtschalter und der Thermostatschalterknopf in Ordnung sind oder nicht.

### 1.2 Temperatureinstellung:


Die Temperatureinstellung verfügt über 1–6 Gänge, der erste ist die höchste Temperatur. und die sechste ist die niedrigste Temperatur. Sie können es an Ihre Bedürfnisse anpassen

### 1.3 Einstellung von Leistung und Licht:

Schieben Sie den LED-Lichtschalter, um das LED-Licht zu steuern.

**Switch of LED  
light**

**Thermostat switch  
knob**



1. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von Fachleuten repariert werden.
2. Berühren Sie den Kompressor nicht, da die Temperatur sonst etwas hoch ist.
3. Hängen Sie nichts an die Tür, da sonst die Produkte herunterfallen.
4. Bitte reinigen Sie weiterhin beide Seiten des Produkts, da sonst die Kühlwirkung beeinträchtigt wird.
5. Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, befolgen Sie bitte die folgenden Anweisungen:
  - 1) Ziehen Sie den Netzstecker und nehmen Sie alle Gegenstände aus dem Produkt heraus.
  - 2) Bitte reinigen Sie die Innen- und Außenseite der Produkte und lassen Sie sie vollständig trocknen
  - 3) Abseits des Kinderspielbereichs, für den Fall, dass die Kinder die Kühlbox betreten.
6. Beschädigen Sie das Kühlkreislaufrohr nicht. Das Kühlkreislaufrohr wurde innerhalb und außerhalb des Schrankes installiert. Wenn dieses Teil beschädigt ist, führt dies zum Bruch der Kühlleitung.

**1. Reinigen Sie die Innen- und Außenseite der Produkte vollständig.**

1) Bitte wischen und reinigen Sie es mit einem weichen Tuch oder verwenden Sie zum Reinigen ein weiches Tuch mit etwas neutralem Geschirrspülmittel und wischen Sie es anschließend mit einem trockenen, weichen Tuch trocken.

2) Bitte reinigen und warten Sie den Kühler regelmäßig.

**2. Achtung:**

1) Aus Sicherheitsgründen ziehen Sie bitte vor der Reinigung den Netzstecker der Produkte

2) Nicht direkt gründlich mit Wasser spülen.

3) Bitte reinigen Sie das Produkt regelmäßig. Kunststoffteile wie Türdichtungen, Türrahmen usw. können leicht beschädigt werden, wenn die Kühltümpfe über einen längeren Zeitraum anhaften.

4) Die folgenden Gegenstände beschädigen die Oberfläche des Produkts:  
Alkalisches Reinigungsmittel, Toilettenseife, gemahlenes Pulver, kochendes Wasser, Kehrmaschine, Lackverdünner, Aceton, Methylbenzol usw.



## Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Gerät funktioniert nicht	Ist das Netzkabel eingesteckt??
Kühlproblem	Sicherung defekt?
	Keine Energie?
	Keine gute Belüftung?
	Wärmequelle in der Nähe des Geräts?
	Tür schließt nicht richtig oder steht zu lange offen?
	Türdichtung ist nicht dicht oder deformiert?
	Zu viele Flaschen im selben Regal?
	Der Lufteinlass oder -auslass ist blockiert?
	Falsche Einstellungen?
	Nicht genügend Platz für die Belüftung auf beiden Seiten und auf der Rückseite?
Lärm	Das Gerät steht nicht auf einer ebenen Fläche?
	Gerät berührt eine Wand?
	Lose oder fehlende Teile?

Sollte sich der Fehler durch eine Inspektion nicht beheben lassen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen Servicetechniker.

**Hinweis: Normaler Betrieb für die folgende Situation**

- 1) Wenn das Produkt in Betrieb ist, hören Sie ein Geräusch wie fließendes Wasser, das durch den Kältemittelfluss verursacht wurde.
- 2) Wenn das Wetter heiß ist oder die Umgebungsfeuchtigkeit zu hoch ist, kann sich in einigen Teilen des Produkts Kondenswasser bilden, z. B. auf der Produktoberfläche, der LED-Lichtabdeckung, der Tür usw. Dies ist ein normales Phänomen und hat keinen Einfluss auf die Sicherheitsleistung der Kühlung. Nur mit einem trockenen, weichen Tuch abwischen.

**Warnung:**

Kältemittel und Schaummaterial sind brennbar. Bitte seien Sie vorsichtig bei der Wartung, Installation, Handhabung und Verarbeitung. Bitte wenden Sie sich an die Fachabteilung für verschwendete Produkte und werfen Sie diese nicht einfach weg.

## Angelegenheiten brauchen Aufmerksamkeit

### Tipps zur Abfallentsorgung

Die Verpackung dient zum Schutz von Elektrogeräten während des Transports und alle Teile der Materialien bestehen aus recycelten Materialien.

#### ● Wellpappe/Pappe (aus Altpapier)

● Polystyrolblock (Schaumstoff aus fluoridfreiem Polystyrol)

● Kunststoffolie, Beutel (Polystyrol)

● Verpackungsschnur (Polystyrol)

● Lassen Sie Ihr Kind niemals mit dem Verpackungsmaterial spielen, Plastikfolie kann zum Erstickten führen.

● Transportieren Sie das Verpackungsmaterial zur öffentlichen Umweltsammelstelle. Abfälle aus kalten Weinschränken enthalten noch viele wertvolle Rohstoffe und müssen in Wohngebieten getrennt behandelt werden, ohne dass eine Müllklassifizierung erfolgt.

● Der Abfallkühlschrank für Wein muss rechtzeitig abgekratzt werden. Ziehen Sie den Stecker ab und entfernen Sie das Netzkabel. Zerstören Sie das Schloss, um zu verhindern, dass ein Kind eingesperrt wird

**alleine beim Spielen des Schlosses.**

● Bevor der Kaltweinschrank für Abfälle an eine öffentliche Sammelstelle geschickt wird, darf das Kühlkreislaufsystem nicht beschädigt werden, um sicherzustellen, dass das Kältemittel und das Öl des Kaltweinschranks nicht auslaufen.

● Für Fragen zum Datum der Abfallabholung und zur Sammelstelle wenden Sie sich bitte an die örtliche Abteilung für Umwelthygiene oder Regierungsbehörden.



# Warnung



- Das Kältemittel und die Schaumschicht sind brennbar. Achten Sie bei Wartungsarbeiten, Installation, Transport und Handhabung auf das Feuer. Gebrauchte Produkte müssen von spezialisierten Unternehmen recycelt werden und dürfen nicht willkürlich entsorgt werden.
- Es ist verboten, die Maschine an einem Ort aufzustellen, an dem ätzendes und brennbares Gas austreten kann und die Maschine leicht explodieren oder beschädigt werden kann.
- Die Erdungskabel dürfen nicht mit der Gasleitung, dem Wasserleitungssystem, dem Blitzableiter und dem Telefon verbunden werden. Wenn Sie dies ignorieren, besteht die Möglichkeit, dass der Empfänger einen Stromschlagunfall erleidet.
- Das Netzkabel kann nicht ohne Genehmigung verlängert werden. Dieses Gerät darf keine Steckdose mit einem anderen Gerät teilen, da es andernfalls leicht zu einem Kurzschluss oder einer Beschädigung der elektronischen Komponenten kommen kann.
- **Dieses Produkt enthält keine Ersatzteile, bitte nicht zerlegen. Das dabei verwendete Kältemittel**  
Da das Produkt brennbar ist, darf nicht professionelles Wartungspersonal die Maschine nicht reparieren. Bei unsachgemäßer Reparatur besteht die Gefahr eines Brandes oder einer Explosion. Sollte die Maschine defekt sein, wenden Sie sich bitte an das Servicepersonal.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder erhalten Anweisungen zur Verwendung des Geräts.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht damit spielen. Gerät.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienstmitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden
- **WARNUNG:** Halten Sie die Lüftungsöffnungen im Gerätegehäuse oder in der Einbaukonstruktion frei von Hindernissen.
- **WARNUNG:** Verwenden Sie keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen mechanischen Geräte oder andere Mittel zur Beschleunigung des Abtauvorgangs.

- **WARNUNG:** Den Kältemittelkreislauf nicht beschädigen.
- **WARNUNG:** Benutzen Sie keine Elektrogeräte im Lebensmittellager Fächer des Geräts, es sei denn, es handelt sich um die vom Hersteller empfohlenen Fächer.
- **WARNUNG:** Stellen Sie beim Aufstellen des Geräts sicher, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird
- **WARNUNG:** Platzieren Sie nicht mehrere tragbare Steckdosen oder tragbare Netzteile an der Rückseite des Geräts.
- **Lagern Sie in diesem Gerät keine explosiven Stoffe wie Aerosoldosen mit brennbarem Treibmittel.**
- Der Stecker muss nach der Installation des Produkts zugänglich sein.

● **GEFAHR:** Einklemmgefahr für Kinder. Bevor Sie Ihren alten Kühl- oder Gefrierschrank wegwerfen:

\* Nehmen Sie die Türen ab.

\* Lassen Sie die Regale an Ort und Stelle, damit Kinder nicht leicht hineinklettern können.

Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und ähnlichen Anwendungen wie z

- Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
- Bauernhäuser und von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
- Bed & Breakfast-ähnliche Umgebungen;
- Catering und ähnliche Nicht-Einzelhandelsanwendungen.
- Wenn die Maschine installiert ist, müssen auf der linken und rechten Seite sowie auf der Rückseite mehr als 5 cm Wärmeableitungsraum vorhanden sein, die Maschine kann nicht gelagert werden. brennbare Gegenstände.
- Seien Sie bei der Handhabung vorsichtig, tragen Sie den Karton nicht von der Vorder- und Rückseite aus, sollte von der linken und rechten Seite gekippt werden, kann nicht hingelegt werden, um die Box zu bewegen.