

Navodila


SY-51

Vsebina

Predstavitve izdelka.....	1
Nosilec Standard.....	1
Struktura.....	2
Namestitve.....	3
Varnostna navodila.....	4
Navodila za uporabo.....	5
Obvestilo o uporabi.....	6
Vzdrževanje..... Težava	7
Streljanje.....	8

Hvala, ker ste kupili naše izdelke,
prosimo, da pozorno preberete priročnik
z navodili in ga pravilno shranite, da se
vam bo kasneje olajšala uporaba.

1. Da bi zagotovili kakovost izdelka, ta izdelek uporablja napredno tehnologijo hlajenja in izdelave. Poleg tega je sprejeta stroga celovita tehnologija odkrivanja in vrsta uvožene opreme.
2. Uporabljajo se kompresorji dobre kakovosti, tako da je hladilni sistem razumen in temperaturno območje široko. Najpomembneje je, da je poraba energije nizka. 3. To je visokokakovosten, trpežen in proti koroziji odporen hladilnik, ker sta njegovo ohišje in notranji prostor izdelana iz nerjavečega jekla.
4. Prozorna vrata iz kaljenega stekla z LED lučko poskrbijo, da hladilnik doseže svetlobo in prikaže učinek.
5. Ta hladilnik je uporabljal roll-bond uparjalnik, ki je lep in hiter za hlajenje.
6. Vrata uporabljajo votlo steklo, da se prepreči kakršna koli kondenzacija in da je blago v hladilnikih bolj jasno.
7. Ohišje sprejme okoljski material za peno
8. Vsi izdelki z odobritvijo CCC GS CE CB ETL RoHs in tako naprej 9. Ta izdelek se lahko uporablja v dvorcu, baru, trgovini, restavraciji, hotelu, gospodinjstvu, podjetju itd.




1. Hinge Cover 2. Door Gasket 3. Door Frame 4. Door Handle 5. Lower Hinge
6. Foot 7. Rack 8. Thermostat switch knob 9. LED Light Switch 10. Casing

Naše podjetje si pridržuje pravico do spremembe izdelka. Videz enot, ki jih kupite se lahko nekoliko razlikuje od priročnika, vendar ne vpliva na vaše pravilno delovanje in uporabo.


Transport

- Izklopite to napravo in izvlecite vtič
- Naklon ne sme presegati 45°v primeru okvare kompresorja
- Prosimo, ravnajte previdno. Ker so vrata steklena.




Namestitev

Odstranite embalažni material, nato pa je treba hladilnik postaviti na gladko in trdno mesto




Premikanje

Ne potiskajte steklenih vrat, da se steklo ne razbije na koščke.




Hladilnik postavite na mesto z dobrim prežračevanjem.




Ne uporabljajte pogosto elektrike

Ob izpadu električnega toka ali izključitvi vtiča ponovno priključite vtič po 5 minutah.



Izvlomite blago

Prosimo, da pred selitvijo odstranite vse blago, v primeru padca blaga.




Opremljen mora biti s posebno vtičnico in varovalko


Za normalno uporabo mora biti napetost v skladu z imensko tablico, vtičnica pa mora imeti zanesljiv ozemljitveni vodnik.

Ne uporabljajte električne vtičnice z veliko napravami


V nasprotnem primeru bo prišlo do segrevanja voda, celo do požara

**Ne poškodujte napajalnega kabla in vtičnice**

Izogibajte se, da bi se noga ali univerzalno kolo dotaknila in zdrobila vrstico, da bi to povzročilo puščanje električne energije, celo požar

**Ne shranjujte ali blizu vnetljivih izdelkov**


Prepovedano je skladiščenje vnetljivih in eksplozivnih snovi, kot so dietil eter, bencin, etilni alkohol, ogenj itd. Hladilnikom je prepovedano približevanje nevarnega blaga.

**V hladilnik ne postavljajte električnih naprav**

V izdelke ne vstavljajte električnih naprav. V nasprotnem primeru lahko povzroči nevarnost

**V bližini hladilnika ne pršite vnetljivega.**

Prepovedano je škropiti vnetljivo in eksplozivno blago, kot je oljna barva



1、 Način prijave:

1.1 Preden priključite napajanje, preverite, ali so napajalni kabel, stikalo za luč in stikalni gumb termostata v redu ali ne.

1.2 Nastavitev temperature:


Nastavitev temperature ima 1~6 prestav, prva je najvišja temp. in šesti je najnižja temp. Lahko prilagodite glede na svoje potrebe

1.3 Nastavitev moči in svetlobe:

Potisnite stikalo za luči Led, da upravljate lučko LED.

**Switch of LED
light**

**Thermostat switch
knob**



1. Če je napajalni kabel poškodovan, ga morajo popraviti strokovnjaki.
2. Ne dotikajte se kompresorja, ker bo temperatura nekoliko visoka.
3. Ničesar ne obešajte na vrata, sicer bodo izdelki padli.
4. Prosimo, čistite obe strani izdelka, sicer bo to vplivalo na učinek hlajenja.
5. Če izdelka dlje časa ne boste uporabljali, sledite spodnjim navodilom:
 - 1) Izključite napajalni vtič in odstranite vse predmete v izdelkih.
 - 2) Očistite notranjost in zunanost izdelkov ter jih popolnoma posušite
 - 3) Stran od otroškega igrišča, v primeru otrok vstopite v hladilnik.
6. Ne poškodujte cevi hladilnega cikla. Cev hladilnega cikla je bila nameščena znotraj in zunaj omare. Če se ta del zlomi, bo to povzročilo pretrganje hladilnega cevovoda.

1. Popolnoma očistite notranjost in zunanost izdelkov.

1) Obrišite in očistite z mehko krpo ali pa za čiščenje uporabite mehko krpo z malo nevtralnega detergenta za namizno posodo, nato pa s suho mehko krpo obrišite.

2) Redno čistite in vzdržujte hladilnik.

2. Pozor:

1) Zaradi varnosti izključite izdelke iz električnega omrežja pred čiščenjem

2) Ne spirajte neposredno z vodo.

3) Izdelek redno čistite. Plastične dele je enostavno poškodovati, če se hlapi hladilnega olja zadržijo dlje časa, na primer tesnilo vrat, okvir vrat itd.

4) Naslednji predmeti lahko poškodujejo površino izdelka:
Alkalni detergent, toaletno milo, mlet prah, vrela voda, pometalo, razredčilo za lak, aceton, metilbenzen itd.



Odpravljanje težav

Težava	rešitev
Aparat ne deluje	Ali je napajalni kabel priključen?
Težava s hlajenjem	Zlomljena varovalka?
	Brez moči?
	Ni dobrega prezračevanja?
	Vir toplote v bližini naprave?
	Vrata se ne zapirajo pravilno ali pa so odprta predolgo?
	Tesnilo vrat ni tesno ali deformirano?
	Preveč steklenic na isti polici?
	Dovod ali izhod zraka je blokiran?
	Napačne nastavitve?
	Ni dovolj prostora za prezračevanje na obeh straneh in zadaj?
Hrup	Naprava ni postavljena na ravno površino?
	Naprava se dotika stene?
	Zrahljani ali manjkajoči deli?

Če napake ni mogoče odpraviti s pregledom, se obrnite na proizvajalca ali serviserja.

Opomba: normalno delovanje za naslednje razmere

- 1) Ko izdelek deluje, slišite zvok, kot je tekoča voda, povzročili so ga pretoki hladilnega sredstva.
- 2) Ko je vreme vroče ali je vlaga v okolju previsoka, lahko nekateri deli izdelka vsebujejo kondenzacijsko vodo, na primer površina izdelka, pokrov luči LED, vrata itd. To je običajen pojav, ki ne bo vplival na varnost hlajenja. Samo obrišite s suho mehko krpo.

Opozorilo:

Hladilno sredstvo in material za penjenje sta vnetljiva. Bodite previdni pri vzdrževanju, namestitvi, rokovanju in predelavi. Obrnite se na specializiran oddelek za odpadne izdelke in jih ne zavržite po svoje.

zadeve potrebujejo pozornost

Nasveti za odstranjevanje odpadkov

Ovoj se uporablja za zaščito električnega aparata med transportom in vsak del materiala je recikliran material.

- Valoviti karton/karton (iz starega papirja)
- Polistirenski blok (penasti polistiren brez fluorida)
- Plastična folija, vrečka (polistiren)
- Pakirna vrstica (polistiren)
- Nikoli ne pustite, da se otrok igra z embalažo, plastična folija lahko povzroči zadušitev.
- Prenesite embalažni material v javno okoljsko zbirališče. Odpadna omara za hladno vino še vedno vsebuje veliko dragocenih surovin in jih je treba ločeno obdelati v stanovanjskih območjih, ki ne uporabljajo klasifikacije smeti.
- Odpadno omaro za hladno vino je treba pravočasno postrgati; odklopite vtič in odstranite napajalni mehki kabel. Uničite ključavnico, da preprečite takšno situacijo, da je otrok zaklenjen sam, ko igra ključavnico.
- Preden omaro za odpadno hladno vino pošljete v javno zbirališče, se sistem hladilnega obtoka ne sme poškodovati, da zagotovite, da hladilno sredstvo in olje iz omare za hladno vino ne puščata.
- Za situacije glede datuma zbiranja odpadkov in zbirališča se posvetujte z lokalnim oddelkom za sanitarno okolje ali vladno agencijo.



Opozorilo



- Plast hladilnega sredstva in pene sta vnetljiva, pri vzdrževalni namestitvi, transportu in rokovanju bodite pozorni na ogenj. Rabljeni izdelek morajo reciklirati specializirana podjetja, ne zavržite samovoljno.
- Stroj je prepovedano postavljati na mesto, kjer je možno uhajanje jedkih in vnetljivih plinov, kjer lahko eksplodira ali poškoduje stroj.
- Ozemljitvenih vodnikov ni mogoče povezati s plinovodom, vodovodnim sistemom, strelovodom in telefonom. Če tega ne upoštevate, lahko pride do nesreče zaradi električnega udara.
- Napajalnega kabla ni mogoče podaljšati brez dovoljenja, medtem ko ta naprava ne more deliti vtičnice z drugo napravo, sicer lahko povzroči kratek stik ali poškoduje elektronske komponente.
- Ta izdelek ne vsebuje rezervnih delov, zato ga ne razstavlajte. Pri tem uporabljeno hladilno sredstvo je izdelek vnetljiv, neprofesionalno vzdrževalno osebje ne sme popravljati stroja, nepravilno popravilo lahko povzroči požar ali eksplozijo. Če je stroj v okvari, se obrnite na servisno osebje.
- Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jih oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, nadzoruje ali jim daje navodila glede uporabe naprave.
- Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z. naprava.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
- **OPOZORILO:** Prezračevalne odprtine v ohišju naprave ali v vgradni strukturi naj ne bodo zamašene.
- **OPOZORILO:** Ne uporabljajte mehanskih naprav ali drugih sredstev za pospešitev postopka odmrzovanja, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.

- OPOZORILO: Ne poškodujte krogotoka hladilnega sredstva.
- OPOZORILO: Ne uporabljajte električnih naprav znotraj shranjevanja hrane predelke naprave, razen če so takšnega tipa, kot ga priporoča proizvajalec.
- OPOZORILO: Pri nameščanju naprave pazite, da napajalni kabel ni uklešččen ali poškodovan
- OPOZORILO: Na zadnji strani naprave ne postavljajte več prenosnih vtičnic ali prenosnih napajalnikov.
- V tej napravi ne shranjujte eksplozivnih snovi, kot so aerosolne pločevinke z vnetljivim pogonskim plinom.
- Vtič mora biti dostopen po namestitvi izdelka.
- NEVARNOST: Nevarnost zagozditve otroka. Preden zavržete svoj stari:
hladilnik ali zamrzovalnik:
 - * Odstranite vrata.
 - * Pustite police na mestu, da otroci ne bodo zlahka zlezli vanje.Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in podobnih aplikacijah, kot je npr
 - kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih;
 - kmečke hiše in stranke v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih okoljih;
 - okolja tipa nočitev z zajtrkom;
 - gostinstvo in podobne neprodajne aplikacije.
- Ko je stroj nameščen, morajo leva in desna stran ter zadnji del imeti več kot 5 cm prostora za odvajanje toplote, stroja ni mogoče shraniti. vnetljive predmete.
- Med rokovanjem bodite previdni, ne nosite s sprednje in zadnje strani škatle, mora biti nagnjen z leve in desne strani, ne more ležati, da bi premaknil škatlo.